

## 內視鏡檢查提醒事項

1. 大腸鏡檢查前飲食控制，請遵照【清腸劑使用說明書】準備，**務必服用二劑清腸藥，以免影響檢查操作是否順利與診斷的準確度。**
2. 檢查當日未解便完全，依醫師指示給予灌腸或服用瀉劑。
3. 慢性病藥物前一天晚上按時服用，當天早上可攜帶藥物至醫院，於完成空腹檢查後服用。**若服用抗凝血藥物如【保栓通 Plavix、伯基 Bokey、阿斯匹林等】，請由原治療醫師評估是否適合停藥 3 天以上，避免內視鏡息肉切除的出血風險。**
4. 執行麻醉鏡檢時，高血壓用藥**不停藥，須正常服用。**
5. **請勿塗指甲油、勿戴隱形眼鏡、飾品(戒指..等)**，以便執行麻醉時觀察血液循環狀況。
6. 執行無痛內視鏡**檢查需有家屬陪同，檢查後不可自行駕駛**，避免不適影響行車安全。
7. 執行息肉切除時，使用健保卡掛號腸胃科門診處理，須付健保部分負擔。如用自費身份則費用依醫師處置另計(參考下表)。

	計價名稱	費用		定義
A	第四級外科病理	2600 元	實際費用以醫師開立處方為主	病理檢驗費/個
B	胃鏡切片	1150 元		醫師依據實際息肉狀況，執行切片或切除術，並開立處置。
C	大腸或小腸鏡切片	1550 元		
D	上消化道息肉切除術	5650 元		
E	大腸息肉切除術	2800 元		

8. 息肉切除後 3 天內，建議勿搭乘飛機，避免息肉傷口有出血風險。
9. 哺乳中女性使用清腸藥之方法：  
停止哺乳：第一劑清腸藥喝下後。  
恢復哺乳：第二劑清腸藥喝完後的 24 小時過後。  
大腸鏡檢查完畢後請多補充水分，以利快速代謝藥物。
10. **清腸藥品提供後，無法受理回收，若取消健檢，須負擔藥品費用。**
11. 若欲更改日期或取消健檢，請於受檢日七天前通知本中心。